

ЛИНКАС ПАСТИЛКИ

(Мятные, апельсиновые и медово-лимонные)

Краткая Характеристика Лекарственного Препарата

1. НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Линкас пастилки (мятные, апельсиновые и медово-лимонные)

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Комплексный аюрведический препарат содержащий в своем составе следующие экстракты на каждую пастилку:

Каждая пастилка содержит экстракты:	Мятные	Медово-Лимонные	Апельсиновые
Адхатода сосудистая	30 мг	30 мг	30 мг
Солодка голая	7 мг	7 мг	7 мг
Перец длинный	6 мг	6 мг	6 мг
Фиалка душистая	2 мг	2 мг	2 мг
Иссоп лекарственный	3 мг	3 мг	3 мг
Калган большой	3 мг	3 мг	3 мг

Для вспомогательных веществ, см 6.1

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Пастилки (мятные, апельсиновые и медово-лимонные)

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Терапевтические показания

Применяется в качестве средства симптоматической терапии при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и болью в горле.

4.2. Дозы и способ введения

Доза для взрослых и детей старше 12 лет: Медленно рассасывать до полного растворения по одной пастилке каждые два - три часа. Максимальная суточная доза: 8 пастилок.

4.3. Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Противопоказано детям до 12 лет, во время беременности и кормления грудью.

4.4. Специальные предостережения и особые меры предосторожности при использовании

Пастилки содержат сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом а также при гипокалорийной диете.

Не рекомендуется одновременный прием препарата с противокашлевыми лекарствами (например с кодеином), которые уменьшают выделение мокроты.

4.5. Беременность и кормления грудью

Противопоказано.

4.6. Побочные эффекты:

Возможны аллергические реакции.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические и Фармакокинетические свойства

Адатода сосудистая:

Активный алкалоид *вазицин* и его автооксидационный продукт *вазицилон* показали бронхорасширяющее и антигистаминное действие. Есть данные о стимулирующем действии на матку и умеренном гипотензивном действии алкалоидов. Наблюдалось тромбоцитопоэзное действие вазицина. Отхаркивающее, мочегонное, антибактериальное, повышающее обмен веществ. *вазицин* не обладает выраженным действием на пищевод или циркуляцию. Он вызывает слабое, но устойчивое расширение бронхов у подопытных животных, этот эффект значительно усиливается после приема атропина. Эфирное масло листьев является основной причиной отхаркивающего действия препарата. Клинически, настойки и спиртовые экстракты, произведенные из свежих и сухих листьев, были апробированы в различных больницах и амбулаториях в различных районах Индии и показали, что препарат обладает определенным отхаркивающим действием. При остром бронхите они облегчают состояние, особенно при густой и вязкой мокроте, действуя так же, как и ипекакуана. При хроническом бронхите кашель облегчался, и мокрота разжижалась. Экстракт листьев применялся для лечения бронхита и астмы на протяжении многих веков, он облегчает кашель и нарушения дыхания.

Солодка голая

Тriterpenовые сапонины (3-15%): основные компоненты – глициризиновая кислота (сладкая агликон 18 бета-глициретиновая кислота, глициретиновые соли).

Флавоноиды: агликоны, включая среди остальных ликоритигенин, идоликоритигенин (его халькон), изоликофлавонол.

Тонизирующее, жаропонижающее, снимающее раздражение, отхаркивающее, легкое слабительное. Тонизирующее, жаропонижающее, снимающее раздражение, отхаркивающее, легкое слабительное. Тонизирующее, жаропонижающее, снимающее раздражение, отхаркивающее, легкое слабительное.

Метициллину *Staphylococcus aureus*, *Micrococcus luteus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* и *Pseudomonas aeruginosa*.

Перец длинный

При приеме с медом облегчает кашель, простуду, астму, хрипоту и икоту. При катаре и хрипоте полезно принимать смесь перца длинного, его корня, черного перца и имбиря в равных частях. Также полезен при коликах и метеоризме, кашле и насморке.

Перец длинный повышал уровень вазицина в крови на почти 233%. Под влиянием пиперина, активного компонента перцев, уровень спартина в крови повысился почти в 2 раза. Результаты позволяют предположить, что перцы повышают биодоступность отдельных препаратов. Возможно, группа препаратов трикату повышает биодоступность или посредством усиления быстрого усвоения из желудочно-кишечного тракта или путем защиты препарата от метаболизма/оксидации при первом прохождении через печень после поглощения или сочетанием этих 2 механизмов.

Фиалка душистая

Применяется при хроническом бронхите, бронхиальной астме, остром и хроническом катаре органов дыхания, симптомах простуды верхних дыхательных путей.

Корневище применяется в народной медицине при заболеваниях дыхательных органов, особенно при сухом катаре; также применяется при жаре, воспалении слизистой рта, кашле, хрипоте, туберкулезе, как отхаркивающее при воспалении горла и бронхите.

Жаропонижающее действие оказывали на кроликов растворимые экстракты *Artemisia absinthium*, фиалки душистой, *Melia azadirachta* и *Fumaria parviflora*, сравнимое с аспирином

Иссоп лекарственный

Предписывается при жаре и простуде. Препараты, содержащие иссоп, назначаются для легкой стимуляции кровообращения, при заболеваниях дыхательных путей, грудных и легочных недомоганиях.

Также применяется при ангине, хроническом бронхите и гриппе.

Калган большой действует как отхаркивающее. Стимулировал дыхание экспериментальных животных в малых дозах.

Оказывает важное влияние на бронхиолы, даже в малых дозах расширяет их, и это действие усиливается при повышении дозы.

5.2. Доклинические данные по безопасности

Пастилки Линкас безопасны при оральном назначении при дозе 4 г/кг, которая в 20 раз превышает нормальную терапевтическую дозу.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Перечень вспомогательных веществ

С привкусом мяты: ментол 4 мг, сахар 1570 мг, жидккая глюкоза 850 мг, эвкалиптовое масло 3 мг, масло мяты перечной 2 мг, тальк 12 мг, твердый парафин 1 мг, желтый пчелиный воск 1 мг, ланолин 1 мг, мягкий белый парафин 0.6 мг, жидкий парафин 4.4 мг.

С привкусом меда-лимина: ментол 4 мг, сахар 1540 мг, жидкная глюкоза 850 мг, эвкалиптовое масло 3 мг, безводная лимонная кислота 32 мг, медово-лимонный ароматизатор 0.0213 мг, тальк 12 мг, твердый парафин 1 мг, желтый пчелиный воск 1 мг, ланолин 1 мг, мягкий белый парафин 0.6 мг, жидкий парафин 4.4 мг.

С привкусом апельсина: ментол 4 мг, сахар 1540 мг, жидкная глюкоза 850 мг, эвкалиптовое масло 3 мг, безводная лимонная кислота 32 мг, апельсиновый ароматизатор 0.0213 мг, тальк

12 мг, твердый парафин 1мг, желтый пчелиный воск 1мг, ланолин 1мг, мягкий белый парафин 0.6 мг, жидкий парафин 4.4 мг.

6.2. Срок хранения:

3 года.

Не рекомендуется использовать позже даты, указанной на упаковке.

6.3. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C. Защищать от света.

Хранить в недоступном для детей месте.

6.4. Тип и вместимость первичной упаковки

По 8 пастилок в блистере, 2 блистера в картонной коробке.

6.5. Правила отпуска

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

7. ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Хербион Пакистан Пvt Ltд,
Промышленная зона Корангги, 30/28
г. Карачи, Пакистан.

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЦА ТОРГОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Мохаммад Асиф Аюб
Ераз Бизнес-центр, улица Azatutyun 27, 6-ой этаж Suite # 6, Ереван 0014
Республики Армения.
Тел: +374-10-200479
Сотовый: 374-94-592108

8. ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СТРАНА

Хербион Пакистан Пvt Ltд, Пакистан

9. ДАТА ПЕРВОЙ РЕГИСТРАЦИИ / ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ

02.06.2008