

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

# Линкас®

**Торговое название:** ЛИНКАС®

**Лекарственная форма:** Сироп

**Состав:**

10 мл сиропа содержат:

Активные компоненты: Адхатоды сосудистой листьев экстракт сухой (*Adhatoda vasica* Ness.) 600 мг, Солодки голой корней экстракт сухой (*Glycyrrhiza glabra* L.) 75 мг, Перца длинного плодов и корней экстракт сухой (*Piper longum* L.) 100 мг, Фиалки душистой цветков экстракт сухой (*Viola odorata* L.) 25 мг, Иссопа лекарственного листьев экстракт сухой (*Hyssopus officinalis* L.) 50 мг, Альпинии галанга корней и корневищ экстракт сухой (*Alpinia galanga* (L.) Willd) 50 мг, Кордии широколистной плодов экстракт сухой (*Cordia latifolia*) 100 мг, Алтея лекарственного цветков экстракт сухой (*Althaea officinalis* L.) 100 мг, Зизифуса настоящего плодов экстракт сухой (*Ziziphus jujube* Mill.) 100 мг, Оносмы прицветковой листьев и цветков экстракт сухой (*Onosma bracteatum* Wall.) 100 мг.

**Вспомогательные вещества:** сахароза, кислота лимонная безводная, глицерин, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода очищенная.

**Описание:**

Сироп коричневого цвета с характерным запахом и мятным вкусом

**Фармакотерапевтическая группа:**

Отхаркивающее средство растительного происхождения

**Фармакологические свойства:**

Комплексный аюрведический препарат на основе лекарственного растительного сырья. Снижает интенсивность и увеличивает продуктивность кашля, оказывает отхаркивающее, муколитическое и противовоспалительное действие.

**Показания к применению:**

Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (на фоне острых респираторных заболеваний, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии, бронхита «курильщиков» и других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и лактации:**

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь;

дети от 12 до 18 лет - по 1 чайной ложке 4 раза в день;

взрослые - по 2 чайные ложки 3-4 раза в день.

Длительность применения препарата 5-7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

**Побочное действие:**

Редко - аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

**Особые указания:**

Сироп содержит сахарозу (70%), что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом а также находящимся на гипокалорийной диете.

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований, препарат не рекомендуется применять детям в возрасте до 12 лет.

**Форма выпуска:**

По 90 / 120 и 150 мл сиропа в стеклянный флакон коричневого цвета, который вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Производитель:**

**Herbion**  
N A T U R A L S

Хербион Пакистан Прайвет Лимитед,  
30 /28, Промышленная зона Коранги, Карачи, Пакистан.