ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Витрум® Перфоменс

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Витрум® Перфоменс

МНН или группировочное название: Поливитамины+Прочие препараты&

Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой.

Состав: одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Активные действующие вещества:

Ретинола ацетат (Витамин А)	4500	МЕ[1]
Бетакаротен	500	МЕ[2]
Колекальциферол (Витамин D_3)	400	МЕ[3]
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е)	60	МЕ[4]
Аскорбиновая кислота (Витамин С)	120	мг
Тиамина мононитрат (Витамин B_1)	4,5	мг
Рибофлавин (Витамин B_2)	5,1	мг
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин B_6)	6	мг
Никотинамид	40	мг
Цианокобаламин (Витамин B_{12})	18	мкг
Фолиевая кислота	400	мкг
Биотин	40	мкг
Кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту	10	мг
Фитоменадион (Витамин K_1)	25	мкг
Кальция гидрофосфат в пересчете на кальций, кальция карбонат в пересчете на кальций	100	мг
Калия хлорид в пересчете на калий	80	мг
Железа фумарат в пересчете на железо	18	мг
Магния оксид в пересчете на магний	40	мг
Меди оксид в пересчете на медь	2	мг
Цинка оксид в пересчете на цинк	15	мг
Калия хлорид в пересчете на хлорид	72	мг
Хрома хлорид в пересчете на хром	120	мкг

Марганца сульфат в пересчете на марганец	4	мг
Олова хлорид в пересчете на олово	10	мкг
Никеля сульфат в пересчете на никель	5	мкг
Кремния диоксид в пересчете на кремний	4	мг
Натрия метаванадат в пересчете на ванадий	10	мкг
Натрия борат в пересчете на бор	60	мкг
Кальция гидрофосфат в пересчете на фосфор	48	мг
Натрия молибдат в пересчете на молибден	75	мкг
Натрия селенат в пересчете на селен	70	мкг
Калия йодид в пересчете на йод	150	мкг
Женьшеня настоящего корней экстракт	50	мг

1 - эквивалентно 1,55 мг ретинола ацетата

2- эквивалентно 300 мкг бетакаротена

3- эквивалентно 10 мкг колекальциферола

4 - эквивалентно 60 мг альфа-токоферола ацетата

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая – 151,87 мг, стеариновая кислота – 42,00 мг, кроскармеллоза натрия – 30,00 мг, магния стеарат – 14,00 мг.

Оболочка: гипромеллоза – 16,50 мг, титана диоксид – 13,00 мг, триацетин – 0,30 мг, краситель солнечный закат желтый (Е110) – 0,10 мг, краситель красный очаровательный (Е129) – 0,10 мг.

Описание

Капсуловидные таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-оранжевого до темно-оранжевого цвета, с разделительной риской с одной стороны таблетки. Допускается наличие специфического запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Поливитаминное средство+прочие препараты

Код АТХ: [A11AB]

Фармакологические свойства

Определяются комплексом витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и растительных компонентов, входящих в состав препарата.

Витамины, минеральные вещества и микроэлементы необходимы при неполноценном и несбалансированном питании, для коррекции последствий воздействия неблагоприятных экологических факторов, стрессовых воздействий, активизации защитных сил организма при длительных и тяжелых заболеваниях.

Комплекс биологически активных веществ, содержащийся в составе экстракта женьшеня (сапониновые гликозиды - гинсенозиды, элеутерозиды, пептиды, эфирные масла, стирол, витамины и минералы) обладает адаптогенным, стимулирующим действием.

Препарат эффективен при повышенных физических нагрузках на организм, ощущении усталости, в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Показания к применению

- в комплексной терапии астенических состояний;
- повышенная потребность в витаминах и минеральных веществах при умственных, физических нагрузках и занятиях спортом;
- период восстановления после перенесенных заболеваний;
- рекомендуется лицам, проживающим в экологически неблагоприятных условиях.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 1 таблетке в день во время еды (в первой половине дня).

Длительность приема препарата определяется врачом.

Побочные действия

В редких случаях (более 0,01%, но менее 0,1%) возможны нарушения со стороны работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) или реакции, связанные с повышенной чувствительностью к компонентам препарата (аллергические реакции), в очень редких случаях (менее 0,01%): тахикардия, головная боль, бессонница, повышение артериального давления, повышенная нервная возбудимость.

Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- артериальная гипертензия;
- повышенная нервная возбудимость;
- острый период инфекционных заболеваний;
- судорожные состояния;

- детский возраст;
- беременность и период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется применять совместно с другими препаратами, содержащими витамины, минералы и растительные компоненты, входящие в состав данного комплекса.

Женьшень усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин и др.); является антагонистом средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных средств).

Передозировка

Симптомы: повышение артериального давления, бессонница, рвота, головная боль, сонливость, диарея.

При случайной передозировке обратиться к врачу.

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

Особые указания

Не превышать рекомендованную дозировку.

Во избежании нарушений сна, препарат не следует принимать во второй половине дня.

Не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и работу с приборами, требующими концентрации внимания.

Форма выпуска

Таблетки покрытые пленочной оболочкой

По 30 или 60 таблеток покрытых пленочной оболочкой во флаконе из полиэтилена с завинчивающейся крышкой из того же материала и предохранительным клапаном из фольги. На флакон наклеивают этикетку, флакон затягивают полиэтиленовой пленкой и вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре 10-30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по окончании срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель: Юнифарм, Инк., США

Претензии направлять в адрес:

Представительство в России: 115998, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б,
тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru