

Климактоплан К

Таблетки

Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед тем, как начать принимать данное лекарственное средство.

Сохраните листок-вкладыш, возможно, нужно Вам потребуется прочитать его снова. Дополнительную информацию или совет Вы сможете получить у Вашего врача или у Вашего фармацевта

Состав

1 таблетка (250 мг) содержит:

Активные вещества: Игнация, тритурация (Ignatia trit.) D3 25 мг, Цимицифуга, тритурация (Cimicifuga trit.) D2 25 мг, Сепия, тритурация (Sepia trit.) D2 25 мг, Сангвинария, тритурация (Sanguinaria trit.) D6 25 мг.

Прочие ингредиенты (наполнители): лактозы моногидрат, магния стеарат, пшеничный крахмал.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

Показания

Состояния, возникающие при менопаузе, такие как приливы, потливость, частые удары сердца (учащенное сердцебиение), беспокойство или нарушения сна.

Противопоказания

Нельзя использовать людям с известной гиперчувствительностью к любому из ингредиентов препарата.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Использование гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств.

Особые предупреждения и меры предосторожности при использовании

Если Ваш доктор сообщил Вам, что у Вас есть непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к своему доктору до приема данного препарата.

Данный препарат можно использовать людям с глютеновой болезнью. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличной от глютеновой болезни) не должны принимать данный препарат.

Проконсультируйтесь с врачом, если состояние сохраняется, симптомы являются неясными или же возникают новые, поскольку могут быть вовлечены заболевания, требующие медицинского прояснения.

Климактоплан К не влияет на способность управлять автомобилем или работе с другими механизмами.

Беременность и кормление грудью: Препарат не применяют при беременности и кормлении грудью.

Дозировка и способ применения

Если не показано иное, Климактоплан К следует применять следующим образом:

1 таблетку нужно принимать 3 раза в день в начале лечения. Когда наступит улучшение, частоту приема нужно уменьшить.

Таблетки нужно принимать за полчаса до или после еды; таблетка должна медленно раствориться во рту.

Передозировка: В настоящее время негативные эффекты передозировки Климактоплана К неизвестны.

Побочные реакции

Могут возникать реакции гиперчувствительности к ингредиентам. В отдельных случаях возможно возникновение носовых кровотечений, также возможно возобновление менструальных кровотечений или же они могут стать более частыми. В таких случаях препарат нужно отменить и проконсультироваться с врачом.

Общие замечания: Существующие жалобы могут временно ухудшиться во время приема гомеопатических препаратов (начальное обострение). В таких случаях, прием препарата нужно отменить и проконсультироваться с врачом.

Срок хранения

5 лет.

Дата истечения срока годности указана на упаковке и на этикетке. Не применяйте препарат после этой даты.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 15-25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

100 таблеток в упаковке, по 20 таблеток в блистере.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ, Германия