Листок-вкладыш: информация для потребителя

АЛЛЕРГОЗАН[®] 1% крем ALLERGOSAN[®] 1% cream хлоропирамин (chloropyramine)

Прочтите внимательно весь листок-вкладыш перед началом применения этого лекарственного препарата, так как он содержит важную для Вас информацию. Всегда используйте этот лекарственный препарат, в точности соблюдая описание в этом листке-вкладыше или назначения Вашего врача, фармацевта или медицинской сестры.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спросите Вашего фармацевта.
- Если у Вас появятся любые побочные действия, уведомите Вашего врача, фармацевта или медицинскую сестру. Это включает и все возможные побочные действия, неописанные в этом листке-вкладыше.
- Если через 5 до 7 дней Ваше состояние не улучшается или ухудшается, Вам следует обратиться за помощью к врачу.

В этом листке-вкладыше

- 1. Что представляет собой Аллергозан крем и для чего используется
- 2. Перед тем, как применять Аллергозан крем
- 3. Как применять Аллергозан крем
- 4. Возможные побочные действия
- 5. Как хранить Аллергозан крем
- 6. Дополнительная информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АЛЛЕРГОЗАН КРЕМ И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Аллергозан крем содержит активное вещество хлоропирамин из группы так называемых антигистаминных препаратов. Он обладает хорошо выраженным противоаллергическим действием. При нанесении на кожу подавляет зуд, снимает покраснение, отек и высыпания. Аллергозан крем используется при укусе насекомых; контактном дерматите и других зудящих дерматозах (воспаление кожи); высыпании и зуде при различных аллергических состояниях, которые не поражают общирные участки кожи.

Если через 5 до 7 дней Ваше состояние не улучшается или ухудшается, Вам следует обратиться за помощью к врачу.

2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИМЕНЯТЬ АЛЛЕРГОЗАН КРЕМ

Не применяйте Аллергозан крем

 если у Вас аллергия к активному веществу или к какому-либо из вспомогательных веществ этого лекарственного препарата (перечисленные в пункте 6),

Соблюдайте особую осторожность при применении Аллергозан крем

Поговорите с Вашим врачом, фармацевтом или медицинской сестряй, теред применением Аллергозан крем. М. Колово 44-99. 1015

- если у Вас хронические кожные заболевания с гиперкератозом (уплотнение, утолщение поверхностного слоя кожи), более подходящим является применение другой лекарственной формы - Аллергозан мазь.

Не рекомендуется нанесение препарата на открытые раны или ожоги.

 Будьте осторожными, чтобы при применении часть препарата не попала в глаза или на слизистую оболочку носа или ротовой полости.

Применение других лекарственных препаратов

Проинформируйте Вашего врача или фармацевта, если применяете, недавно принимали или возможно, будете использовать другие лекарственные препараты.

Не известно, влияют ли другие лекарственные препараты на действие Аллергозан крем.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, считаете, что можете быть беременны или планируете беременность, обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед применением этого лекарственного препарата.

Врач расценит, является ли подходящим применение Аллергозан крем для Вас.

Управление транспортными средствами и работа с машинами

Аллергозан крем не влияет на активное внимание и его могут использовать водители транспортных средств и операторы машин.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ АЛЛЕРГОЗАН КРЕМ

Всегда используйте этот лекарственный препарат, в точности соблюдая описание в этом листке-вкладыше или назначения Вашего врача, фармацевта или медицинской сестры. Если Вы не уверены в чем-то, спросите Вашего врача или фармацевта.

Рекомендуемая доза составляет:

<u>Взрослые и дети</u> (грудные дети и дети до 18-летнего возраста) - небольшое количество крема наносят на пораженную поверхность 2-3 раза в день, легко втирая в кожу. Способ применения

Аллергозан крем предназначен только для местного применения на коже. Является подходящим для применения при острых кожных реакциях с образованием экссудата (секрет, воспалительная жидкость).

Можно использовать под повязкой или посредством физиотерапевтических процедур, с целью более хорошего проникновения через кожу и достижения быстрого лечебного эффекта. Не следует наносить на открытые раны, в глаза, на слизистую оболочку носа и ротовой полости.

Продолжительность лечения - от 5 до 7 дней.

Если Вы использовали дозу, превышающую необходимую дозу Аллергозан крем

Из-за местного применения препарата на коже, передозировка мало вероятна. При случайном поглощении большого количества препарата обратитесь за помощью к врачу.

Если Вы пропустили использовать Аллергозан крем

Не применяйте большее количество лекарственного препарата для компенсации пропущенного.

Если у Вас есть любые дополнительные вопросы, связанные с применением этого лекарственного препарата, спросите Вашего врача, фармацевта или медицинскую сестру.

«ECIENTIFIC CENTRE OF DEBC AND HEDICAL FOCH

Experis Crucht

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все другие лекарственные препараты, этот лекарственный препарат может вызвать побочные действия, несмотря на то, что они не проявляются у каждого. М. Колевс, Очень редко Аллергозан крем может вызвать зуд или раздражение кожи. 19.09. 2015

Если у Вас появятся любые побочные действия, уведомите Вашего врача, фармацевта или медицинскую сестру. Это включает все возможные, неописанные в этом листке-вкладыще побочные действия.

5. КАК ХРАНИТЬ АЛЛЕРГОЗАН КРЕМ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом и защищенном от света месте, при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте Аллергозан крем после истечения срока годности, отмеченного на упаковке. Можете использовать этот лекарственный препарат до 1-го месяца после вскрытия упаковки.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Спросите Вашего фармацевта, как выбрасывать лекарственные препараты, которые уже не используете. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержится в Аллергозан крем

Активное вещество: хлоропирамина гидрохлорид 10 мг в 1 г крема.

- Вспомогательные вещества: макрогол 300 (полиэтиленгликоль 300), макрогол 4 000 (полиэтиленгликоль 4 000).

Как выглядит Аллергозан крем и что содержится в упаковке

Кремообразная маса, белого цвета, без запаха. 18 г лекарственного препарата дозируют в мембранные алюминиевые тубы с пластмассовым колпачком из полипропилена. Каждую тубу вкладывают в единичную складную пачку, изготовленную из картона, покрытого с одной стороны пигментом. В каждую пачку вкладывают листок-вкладыш.

EXPERTISE ATER AC

4

Gull

07.0

. 15 M. Koulles

14.09-2015

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец разрешения на применение и производитель АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария синта от от

Место производство

АО СОФАРМА ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Дата последнего пересмотра листка-вкладыша: Сентябрь, 2014.