

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭССЛИВЕР ФОРТЕ®

Регистрационный номер:

Торговое название: Эссливер Форте®

МНН или группировочное название: Поливитамины + Фосфолипиды&

Лекарственная форма: капсулы

Состав:

Одна капсула содержит:

активные вещества: фосфолипиды (эссенциальные фосфолипиды) (содержащие фосфатидилхолин - 29%, фосфатидилэтаноламин и др.) – 300 мг, тиамин мононитрат – 6 мг, рибофлавин – 6 мг, пиридоксина гидрохлорид – 6 мг, альфа-токоферола ацетат (в виде полуфабриката 50 %: альфа-токоферола ацетат, желатин) – 6 мг, никотинамид – 30 мг, цианокобаламин – 6 мкг;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат натрия – 0,4 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия – 0,2 мг, динатрия эдетат – 0,1 мг, бутилгидрокситолуол – 1,0 мг, магния алюмосиликата моногидрат (алюминия-магния силиката гидрат) – 5,0 мг, тальк – до 400 мг.

Капсулы твёрдые желатиновые: натрия лаурилсульфат (натрия додецилсульфат), титана диоксид, краситель азорубин (краситель кармазин), краситель солнечный закат жёлтый, краситель бриллиантовый голубой, краситель хинолиновый жёлтый, краситель пунцовый [Понсо-4R], метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, вода, желатин.

Описание

Твёрдые желатиновые капсулы № 0. Корпус красного цвета, крышечка коричневого цвета. Содержимое капсулы - порошок от розовато-жёлтого до оранжевого цвета, допускается наличие частиц в виде уплотнённой порошкообразной массы от белого до коричневого цвета, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Гепатопротекторное средство

Код АТХ: А05С.

APPROVED BY SCOMTE JSC

EXPERT/DATA_28/18.01.17

APPLICANT/DATA_Корневая 21.02.17г.

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для лечения заболеваний печени. Оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое и гипогликемическое действие. Тормозит формирование соединительной ткани в печени. Регулирует проницаемость биомембран, активность мембраносвязанных ферментов, обеспечивая физиологическую норму процессов окислительного фосфорилирования в клеточном метаболизме. Восстанавливает мембраны гепатоцитов путём структурной регенерации и методом конкурентного ингибирования перекисных процессов. Ненасыщенные жирные кислоты, встраиваясь в биомембраны, принимают на себя токсикогенные воздействия вместо мембранных липидов печени, нормализуют функцию печени, повышают её дезинтоксикационную способность.

Различные виды эссенциальных фосфолипидов в составе Эсливер Форте® являются готовыми структурными элементами для клеток печени, восстанавливают мембраны и функциональную активность гепатоцитов. Комбинация витаминов способствует нормализации обменных процессов в организме.

Показания к применению

В составе комбинированной терапии:

- жировая дистрофия печени различной этиологии, нарушения липидного обмена печени;
- гепатит, цирроз печени;
- токсические поражения печени (алкогольные, наркотические, лекарственные);
- лучевая болезнь;
- псориаз.

APPROVED BY SCDBNT 107

EXPERT/DATA_ SR/18.01.17

Противопоказания

APPLICANT/DATA: Zorrevat 21.02.17

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью возможно применение при беременности, в период лактации.

Особые предупреждения и меры предосторожности

Краситель азорубин (краситель кармазин), краситель солнечный закат жёлтый, краситель бриллиантовый голубой, краситель хинолиновый жёлтый, краситель пунцовый [Понсо-4R] могут вызывать аллергические реакции. Метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия могут вызывать аллергические реакции, в том числе отсроченные.

Способ применения и дозы

Внутри во время еды, проглатывая целиком с достаточным количеством воды.

Взрослым - по 2 капсулы 2-3 раза в день.

Детям с 12 до 18 лет – по 1 капсуле 2-3 раза в день.

Продолжительность курса лечения составляет 3 месяца, при продлении курса лечения необходима консультация врача.

При псориазе в течение 2 недель по 2 капсулы 3 раза в день.

Побочное действие

Аллергические реакции, чувство дискомфорта в эпигастральной области.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Эссливер Форте® не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Форма выпуска

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата в картонной пачке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

APPROVED BY SCIENT

EXPERT/DATA_ *Ch/18.01.17*

APPLIC/INT/DIT: *Approved 21.02.17*

Производитель

«Наброс Фарма Прайвит Лимитед»

Участок номер 110/A/2 Амит Фарм, Джайн Упашриа, N.H. номер 8

Каджипура – 387411, Кхеда, Индия

Тел.: 91-79-26405299

Факс: 91-79-26407399

Расфасовано и/или упаковано

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

APPROVED BY S

EXPERT/DATA_ *ch/18.01.17*

APPLICANT/DET *Zorubof 21.02.17г.*