

1.3.1	Septolete
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

**Септолете® ментол  
(Septolete® menthol)**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для потребителя)  
по медицинскому применению препарата

**Торговое название**

Септолете® ментол

APPROVED BY SCENT

**Лекарственная форма**

Леденцы.

EXPERT/DATA\_ *ds/10.03.17*

APPLICANT/DATA\_ *ds/14.03.17*

**Состав**

1 леденец содержит 1,0 мг бензалкония хлорида (benzalkonii chloridum).

*Вспомогательные вещества:* левоментол, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло эвкалипта, тимол, лактозы моногидрат, парафин жидкий, глицерин, касторовое масло чистое, противопенный агент 1510, сорбитол, глюкоза жидкая, магния стеарат, меди хлорофиллин (E141), кармаумс концентрат, титана диоксид (E171), повидон, капол 600 Фарма, сахараза.

**Описание**

Круглые, двояковыпуклые леденцы с гладкой поверхностью, покрытые оболочкой от светло-зеленого до зеленого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое средство [R02AA16]

**Фармакологические свойства**

Леденцы Септолете ментол содержат бензалкония хлорид и тимол, которые обладают противомикробными свойствами.

**Показания к применению**

Леденцы Септолете ментол применяются для облегчения симптомов при следующих состояниях:

- при легких инфекциях полости рта и горла;
- при простуде и гриппе (боль, сухость, жжение и раздражение горла);
- при воспалении десен и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит);
- при охриплости голоса вследствие простуды и при неприятном запахе изо рта.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 4-х лет.

**Способ применения и дозы**

1 леденец медленно рассасывать в полости рта каждые 2-3 часа. Детям старше 4 лет рекомендуется принимать до 4 леденцов в день, детям старше 10 лет рекомендуется

1.3.1	Septolete
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

принимать до 6 леденцов в день. Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать до 8 леденцов в день.

Леденцы рассасывают до полного растворения.

Не следует принимать леденцы непосредственно перед приемом пищи и вместе с молоком.

#### **Побочное действие**

Побочные эффекты наблюдаются очень редко, если принимать леденцы Септолете ментол в рекомендованных дозах. У людей с повышенной чувствительностью прием препарата может привести к желудочно-кишечным расстройствам (тошнота, диарея), при проявлении которых прием препарата должен быть прекращен.

#### **Передозировка**

Из-за низкой концентрации активных компонентов в одном леденце, возможность передозировки минимальна. При передозировке могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота и диарея). В таких случаях следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

#### **Особые указания**

Больным сахарным диабетом следует помнить о том, что в каждом леденце содержится 207,2 мг лактозы, 646,6 мг сахарозы, 33,67 мг глюкозы, 152,7 мг сорбитола поэтому препарат не следует принимать больным с дефицитом фермента лактозы, галактоземией или синдромом малабсорбции глюкозы/галактозы или дефицитом фермента изомальтозы, препарат не следует принимать больным с врожденной непереносимостью к фруктозе, т.к. это может вызвать нарушения пищеварения.

#### **Беременность и кормление грудью**

Беременные и кормящие грудью женщины могут принимать леденцы Септолете ментол только по рекомендации врача.

#### **Взаимодействие с другими препаратами**

Бензалкония хлорид не рекомендуется применять с другими антисептиками, предназначенными для рассасывания в полости рта.

#### **Форма выпуска**

15 леденцов в блистере. 2 блистера в пачке.

APPROVED BY SCIENT

EXPERT/DATA - *CB/10.03.17*

APPLICANT/PT *PL/14.03.17*

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от влаги и света месте.  
*Хранить в недоступном для детей месте.*

#### **Срок годности**

Не следует принимать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.  
2 года.

#### **Условия отпуска из аптек**

Препарат отпускается без рецепта врача.

1.3.1	Septotele
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

**Производитель**

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

APPROVED BY

EXPERT/DATA - *CS* / 10.03.17

APPLICANT / T *JM* / 14.03.17