

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ВИТАПРОСТ®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Витапрост®

Международное непатентованное название: Простаты экстракт

Лекарственная форма: Суппозитории ректальные

Состав

Один суппозиторий содержит:

действующее вещество: простаты экстракт – 50 мг, в пересчете на водорастворимые пептиды – 10 мг;

основы для суппозиториев: жир твёрдый (Вителсол, марки Н 15, В 35, Суппосир, марки НА 15, НАС 50) – достаточное количество до получения суппозитория массой 1,25 г.

Описание

Суппозитории от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа

Средство лечения хронического простатита

Код ATX: G04BX

Фармакологическое действие

Витапрост® обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Витапрост® нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Показания к применению

Витапрост® применяется только при достоверно установленном диагнозе.

Хронический простатит.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Противопоказания

APPROVED BY SCDMTE JSC

EXPERT/DATA_ *Pebasols* 02.10.2016
APPLICANT/DATA_ *Maffijs* 22.11.2016

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день. После введения суппозитория желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут. Длительность курса лечения препаратом Витапрост® - не менее 10 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Витапрост® не сообщалось.

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 10 мг. 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом. Одну или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

В недоступном для детей месте, при температуре не выше 20 °C.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ Производитель/ Организация, принимающая претензии

АО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>

APPROVED BY SCDMTE JSC
EXPERT/DATA_

/PPLICANT/DATA_

Pebasole

02.11.2016

2

22.11.2016

Ruseller