

# ПИНОСОЛ®

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

### ПИНОСОЛ®

Торговое название препарата: ПИНОСОЛ®

Лекарственная форма: капли назальные

#### ОПИСАНИЕ

Прозрачная жидкость от синего до зелено-синего цвета с ментолово-эвкалиптовым запахом.

#### СОСТАВ

<i>Активные вещества:</i>	<i>на 10 мл</i>
масло сосны обыкновенной	0,3442 г
масло эвкалиптовое	0,0459 г
тимол	0,0029 г
альфа-токоферола ацетат	0,1560 г
масло мяты перечной	0,0917 г
гвайазулен	0,0018 г

*Вспомогательные вещества:* бутилгидроксианизол, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-СS), масло растительное.

#### ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противоконгестивное средство растительного происхождения.  
Код АТХ: R01AX30

Действие витамина Е проявляется в отношении образования грануляции и регенерации.

#### ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Активные вещества препарата благодаря своей биологической активности оказывают противовоспалительное, антисептическое, гиперемическое действие, а также стимулируют грануляцию и эпителизацию. Ментол, тимол, эфирные масла сосны обыкновенной и эвкалипта оказывают антимикробное действие. Гиперемический эффект развивается в результате местного действия, когда высвобождаются естественные медиаторы организма (например, брадикинин), вызывающие вазодилатацию.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистых оболочек носа;
- Состояния после оперативного вмешательства в полости носа – по назначению врача (в условиях стационара и амбулаторно);
- Ингаляция активных веществ Пиносола капли благоприятно влияет на лечение воспаления верхних дыхательных путей (ларингит, трахеит, бронхит).

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Местно. Взрослым препарат закапывают в первый день



по 2-3 капли в каждый носовой ход с интервалами в 1 - 2 часа. В последующие дни по 2-3 капли в каждый носовой ход 3 - 4 раза в сутки. Детям от 3 лет закапывают по 1-2 капли 3 - 4 раза в день.

Применение препарата для ингаляций взрослым и детям после 12 лет: для этого 2 мл (50 капель) закапывают в ингалятор. Ингаляции рекомендуется проводить 2 - 3 раза в день.

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергический ринит, детский возраст до 3 лет.

#### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Избегать контакта препарата со слизистой глаз. Соблюдать особую осторожность при использовании препарата у детей

#### **БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**

Возможно применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания (лактации).

#### **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ**

Использование препарата не влияет на скорость реакции.

#### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Зуд, жжение, гиперемия или отек слизистой оболочки носовой полости.

При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, необходимо обратиться к врачу.

#### **ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Случаи передозировки препарата при местном применении не описаны. При случайном приеме препарата внутрь лечение симптоматическое.

#### **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Данных о взаимодействии препарата ПИНОСОЛ с другими лекарственными средствами не получено.

#### **ФОРМА ВЫПУСКА**

*Капли назальные.*

По 10 мл во флаконах коричневого стекла, снабженных резиновой пипеткой с крышкой. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта.

#### **Держатель лицензии**

ЗЕНТИВА а.с., Словацкая Республика

#### **производитель**

Санека Фармасьютикалс а.с.,  
Нитрианска 100, 920 27 Глоговец,  
Словацкая Республика.

53534

**ZENTIVA**