



ՀՀ, Երևան 0079, Միկոյան փ. 13
РА, Ереван 0079, ул. Микояна 13
RA, Yerevan 0079, 13 str. Mikoyan
Հեռ./Тел /Tel.: (+374 10) 67 39 03
E - mail: info@escopharm.am
Website: www.escopharm.am

«ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ՍՊԸ • «ЭСКО-ФАРМ» ООО • «ESCO-PHARM» LLC

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата ИХТИОЛ

Торговое название препарата

Ихтиол

Международное непатентованное название

Ихтаммол (Ichthammol)

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения

Описание

Мазь тёмно-бурого цвета с запахом ихтиола.

Состав

В 100 г 10% мази содержит активное вещество - ихтаммол (ихтиол) 10.0 г, вспомогательное вещество – вазелина 90.0 г.

В 100 г 20% мази содержит активное вещество - ихтаммол (ихтиол) 20.0 г, вспомогательное вещество – вазелина 80.0 г.

Фармакотерапевтическая группа

Противовоспалительное средство для местного применения

Код АТХ

D10BX01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противовоспалительное средство, оказывает противомикробное (бактерицидное в отношении грамположительных микроорганизмов - Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes и дрожжеподобных грибов), кератопластическое действие. Ускоряет созревание фурункулов. При непосредственном действии на кожу вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся снижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Вызывает денатурацию белковых молекул.

Фармакокинетика

Системная абсорбция низкая.

Показания к применению

Рожа, экзема, пиодермия (в т.ч. фурункулез).



«ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ՍՊԸ • «ЭСКО-ФАРМ» ООО • «ESCO-PHARM» LLC

ՀՀ, Երևան 0079, Միկոյանի փ. 13
РА, Ереван 0079, ул. Микояна 13
RA, Yerevan 0079, 13 str. Mikoyan
Հեռ./Тел./Tel.: (+374 10) 67 39 03
E - mail: info@escopharm.am
Website: www.escopharm.am

Способ применения и режим дозирования

Наружно. Взрослым и детям с 12 лет наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. При необходимости используют повязку.
Продолжительность курса и особенности схемы лечения (и у детей, и у взрослых) необходимо согласовать с врачом.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к препарату,
- детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно только в том случае, если польза для матери превышает риск для ребенка или плода.

Перед применением препарата во время беременности и в период грудного вскармливания необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

При применении препарата возможны аллергические реакции. В таких случаях применение мази следует прекратить.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Ихтиол при его местном применении в форме мази сообщений не было.

Особые указания и меры предосторожности

Препарат предназначен только для наружного применения. Не рекомендуется наносить мазь на открытые раны.

Препарат не допускается применять во время лечения глубоких и инфекционных ран, ожогов первой и второй степени. Необходимо избегать контакта мази со слизистыми оболочками. После использования мази необходимо вымыть руки, чтобы избежать попадания лекарства в глаза, нос или рот.

Не следует допускать попадания препарата на слизистые оболочки рта, глаз. После нанесения мази тщательно вымыть руки для предотвращения попадания мази в глаза, нос, рот.

Препарат не рекомендуется применять у детей младше 12 лет, поскольку опыт его применения у данной группы пациентов ограничен, польза сомнительна.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат несовместим в растворах и примочках с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов.



ՀՀ, Երևան 0079, Միկոյան փ. 13
RA, Yerevan 0079, ул. Микояна 13
Հեռ./Тел /Tel.: (+374 10) 67 39 03
E - mail: info@escopharm.am
Website: www.escopharm.am

«ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ՍՊԸ • «ЭСКО-ФАРМ» ООО • «ESCO-PHARM» LLC

Упаковка

По 25 г в тубы алюминиевые помещенные в пачку из картона вместе с инструкцией по применению

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Срок годности

4 года.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ООО «ЭСКО-ФАРМ»

Республика Армения, Ереван, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673929; e-mail: farm-esco@mail.ru

Держатель регистрационного сертификата

ООО «ЭСКО-ФАРМ»

Республика Армения, Ереван, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673929; e-mail: farm-esco@mail.ru