



АЛТАЙВИТАМИНЫ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общая характеристика лекарственного препарата

1. Название лекарственного препарата

Оксолин-АВ

2. Количественный и качественный состав.

Состав

Наименование компонентов	Количество, г
1	2
<i>Действующее вещество:</i>	
диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин)	0,25
<i>Вспомогательные вещества:</i>	
вазелиновое масло (парафин жидкий)	0,50
вазелин	до 100

3. Лекарственная форма.

Мазь назальная.

4. Клинические характеристики:

4.1 Терапевтические показания.

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

4.2 Способы применения и дозы.

Местно.

Для профилактики гриппа: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа мазью 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходима повторная консультация.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

4.3 Противопоказания.

Повышенная чувствительность к диоксотетрагидрокситетрагидронафталину и другим компонентам препарата.

4.4 Специальные предостережения и особые меры предосторожности.
Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до двух лет.

4.5 Взаимодействия.

Не изучалось.

4.6 Применение во время беременности и кормления грудью.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

4.7 Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

4.8 Побочные действия.

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях возможно синее окрашивание слизистой оболочки носа.

4.9 Передозировка.

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

5. Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Фармакотерапевтическая группа: Противовирусные препараты прямого действия. Прочие противовирусные препараты.

Обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток

6. Фармацевтические свойства.

6.1 Вспомогательные вещества.

вазелиновое масло (парафин жидкий)	– 0,50 г
вазелин	– до 100 г.

6.2 Срок годности.

2 года.

Не использовать позже срока годности.

6.3 Условия хранения.

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

6.4 Тип и вместимость упаковки.

Мазь назальная 0,25 %.

По 10 г в тубу алюминиевую. Тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

6.5 Особые инструкции по применению и предупреждения.

Не описано.

7. Производитель.

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Телефон: (3854) 326-948, 338-719

Факс (3854) 326-943

8. Владелец лицензии

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Телефон: (3854) 326-948, 338-719

Факс (3854) 326-943

Руководитель центра по развитию
АО «Алтайвитамины»



Е. С. Баташов