

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Верона

Торговое название препарата: ВЕРОНА

Лекарственная форма: Капсулы

Состав:

На 1 капсулу:	
Активные компоненты:	
Якорцев стелющихся экстракт сухой	300 мг
Зимней вишни экстракт сухой	100 мг
Мукуны зудящей экстракт сухой	25 мг
Аргиреи красивой экстракт сухой	60 мг
Вспомогательные вещества: тальк	15 мг

Описание:

Капсула желатиновая красного цвета размера 0, на корпусе и колпачке написано «Верона». Содержимое капсулы – аморфный, гигроскопический порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета ароматного запаха.

Фармакотерапевтическая группа:

Препараты для лечения урологических заболеваний. Препараты для лечения нарушений эрекции. Комбинированные препараты, применяемые при нарушении эрекции.

Фармакологическое действие:

Препарат способствует снижению выраженности астено-невротических реакций, что приводит к усилению полового влечения и эрекции, удлинению полового акта, оказывает регулирующее воздействие на сперматогенез (способствует увеличению объема спермы, повышению концентрации и подвижности сперматозоидов, уменьшению количества их патологических форм).

Показания к применению:

Функциональные расстройства сексуальной сферы у мужчин (снижение полового влечения, ослабление эрекции, преждевременная эякуляция), сформированные в ходе развития хронических астенизирующих состояний.

Рекомендации по применению:

Режим дозирования
Взрослые
Для приема внутрь. По 1-2 капсулы в день в течение 4-6 недель.
Капсулы принимают утром до еды, вечером - перед сном, предпочтительно запивая молоком.

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата
- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, почечные заболевания.
- детский и подростковый возраст до 18 лет

Применение в педиатрии:

Противопоказан детям до 18 лет.

Беременность и период лактации.

Не применим

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со следующими критериями: *очень часто* (> 1/10), *часто* (> от 1/100 до <1/10), *нечасто* (> от 1/1000 до < 1/100), *редко* (> 1/10000 до < 1/1000), *очень редко* (< 1/10000), *неизвестно* (невозможно оценить на основании имеющихся данных)

Очень редко

- возможны аллергические реакции, в виде крапивницы, кожного зуда и сыпи
- При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику

Важная информация о вспомогательных веществах.

В состав лекарственного средства входят красители FD&C желтый № 6 (E 110) и красный кислотный 14 (E 122), которые могут вызывать аллергические реакции.
Верона содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызвать аллергические реакции (даже замедленные).

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами:

До настоящего времени лекарственное взаимодействие препарата Верона не описано.
Не принимается в сочетании с лекарственными средствами, угнетающими ЦНС, антидепрессантами, барбитуратами, алкоголем.

Применение лекарственного средства с диуретиками может усилить эффекты последних и потенцировать гипотензивное действие антигипертензивных лекарственных средств.
Не рекомендуется одновременное применение лекарственного средства с седативными средствами.

В случае необходимости одновременного приема любых других лекарственных средств, обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания:

В случае отсутствия эффекта после однократно проведенного курса лечения, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу-специалисту.

Особенности влияния лекарственных средств на способность управления транспортными средствами.

Прием лекарственного средства оказывает влияние на способность управлять автотранспортом или работать с точными механизмами (возможно ослабление внимания).

Форма выпуска:

По 20/60 капсул в пластмассовом флаконе с пластмассовым колпачком с защитой от доступа детей; 1 флакон с инструкцией в картонной упаковке

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель



Хербион Пакистан Прайвет Лимитед,
30/28, Промышленная зона Каранги, Карачи, Пакистан.