

**Դեղի օգտագործման հրահանգ
(ներդիր-թերթիկ)՝
տեղեկատվություն պացիենտի համար
Նյուռեքսան (Neurexan®), դեղահատեր**

Հոմեոպատային դեղ

Նախքան դեղի կիրառումը ուշադիր կարդացեք ներդիր-թերթիկն ամբողջությամբ, քանի որ այն պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն:

Միշտ անհրաժեշտ է դեղն օգտագործել այս հրահանգին և բժշկի կամ դեղագետի ցուցումներին խիստ համապատասխան:

- Պահեք այս ներդիր-թերթիկը: Հնարավոր է այն կրկին կարդալու կարիք լինի:
- Եթե ունեք լրացուցիչ հարցեր, դիմեք դեղագետին:
- Եթե ի հայտ է եկել որևէ կողմնակի ազդեցություն, այդ թվում՝ նաև այնպիսին, որը ներառված չէ այս ներդիր-թերթիկի 4-րդ բաժնում, խորհրդակցեք բուժող բժշկի կամ դեղագետի հետ:
- Եթե դեղն օգտագործելուց հետո հիվանդության ախտանիշները չեն բարելավվել կամ վատթարացել են, դիմեք բժշկի:

Ինչ բովանդակություն ունի այս ներդիր-թերթիկը

1. Ինչ է Նյուռեքսան դեղը և ինչի համար է այն օգտագործվում:
2. Ինչ պետք է իմանալ Նյուռեքսան դեղն օգտագործելուց առաջ:
3. Ինչպես օգտագործել Նյուռեքսան դեղը:
4. Ինչպիսի կողմնակի ազդեցություններ կարող են առաջանալ:
5. Ինչպես պահել Նյուռեքսան դեղը:
6. Ինչ է պարունակում փաթեթը և այլ տեղեկություններ:

1. ԻՆՉ Է ՆՅՈՒՐԵՔՍԱՆ ԴԵՂԸ Ե ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ Է ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ

Նյուռեքսանը հոմեոպատային դեղ է: Այս կիրառվում է նյարդային անհանգստության և քնի խանգարումների բուժման համար:

2. ԻՆՉ Է ՊԵՏՔ ԻՄԱՆԱԼ ՑԵԼ ԴԵՂՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Մի օգտագործեք Նյուռեքսան դեղը.

-եթե Դուք ունեք հայտնի ալերգիա (գերզգայունություն) դեղի ակտիվ կամ որևէ այլ բաղադրատարրի նկատմամբ:

Հատուկ հրահանգներ և նախազգուշացումներ

Եթե դեղն օգտագործելուց հետո հիվանդության ախտանիշները չեն բարելավվել կամ վատթարացել են, դիմեք բժշկի կամ առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետի:

12 տարեկանից փոքր երեխաների դեպքում կիրառեք այս դեղը միայն բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո, քանի որ այդ տարիքային խմբում կիրառման վերաբերյալ փաստաթղթավորված տվյալները սակավ են:

Նյութերսան դեղի և այլ դեղերի միաժամանակյա կիրառում

Մինչ այժմ այլ դեղերի հետ փոխազդեցություններ չեն հաղորդվել և չեն ակնկալվում՝ հոմեոպատային նոսրացման շնորհիվ:

Տեղեկացրեք բուժող բժշկին, եթե ընդունում եք, վերջերս ընդունել եք կամ պատրաստվում եք ընդունել որևէ այլ դեղ՝ այդ թվում առանց դեղատոմսի:

Հղիություն և կրծքով կերակրման շրջան

Ինչպես և բոլոր դեղերի դեպքում, մինչ այս դեղի ընդունումը հղիության և կրծքով կերակրման շրջանում անհրաժեշտ է խորհրդակցել Ձեր բժշկի կամ առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետի հետ:

Ազդեցությունը փոխադրամիջոցներ վարելու և սարքավորումների հետ աշխատելու կարողության վրա

Մինչ այժմ չի գրանցվել: Թույլատրելի դեղաչափի գերազանցման դեպքում փոխադրամիջոցների և սարքավորումների հետ աշխատելու կարողությունների վրա դեղի ազդեցություն չի ակնկալվում:

Նյութերսան դեղը պարունակում է լակտոզա

Եթե Ձեր բժիշկը տեղեկացրել է, որ Դուք ունենք որոշ շաքարների նկատմամբ անտանելիություն, ապա նախքան այս դեղը կիրառել խորհրդակցեք բժշկի հետ:

3. ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՆՅՈՒՌԵՔՍԱՆ ԴԵՂԸ

Եթե դեղը նշանակված չէ այլ կերպ, ապա այն պետք է օգտագործել հետևյալ դեղաչափերով:

Չափահասներ և 12 տարեկան ու բարձր դեռահասներ

Սուր վիճակում՝ 1 դեղահատ՝ յուրաքանչյուր 30ր/1 ժամը մեկ, օրական առավելագույնը 6 անգամ: Մի՛ ընդունեք այս դեղը ավելի քան 1 շաբաթվա ընթացքում՝ առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու:

Խրոնիկական ձևերի դեպքում՝ լուծել 1 դեղահատ բերանի խոռոչում, օրական 1-3 անգամ: Եթե վիճակը բարելավվում է, ընդունման հաճախականությունը պետք է կրճատել:

Բուժման տևողություն

Ինչպես բոլոր դեղերը, հոմեոպատային դեղերը նույնպես չի կարելի երկարատև օգտագործել առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու:

Կիրառման ձև

Նախընտրելի է թողնել, որ դեղահատը լուծվի բերանի խոռոչում, այնուհետև կուլ տալ: Դեղը պետք է ընդունել սննդից առաջ կամ հետո:

Եթե Նյութերսան դեղն ավելի շատ եք օգտագործել, քան թույլատրելի է

Գերդեղաչափման դեպքեր չեն արձանագրվել: Հոմեոպատային նոսրացման շնորհիվ գերդեղաչափում չի ակնկալվում:

Եթե գերազանցել եք թույլատրելի դեղաչափը, խորհրդակցեք բուժող բժշկի կամ առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետի հետ:

Եթե մոռացել եք օգտագործել Նյութերսան դեղը

Մի ընդունեք կրկնակի դեղաչափ բաց թողնվածը լրացնելու նպատակով:

Եթե դադարեցնում եք Նյութերսանի օգտագործումը

Եթե ունեք հարցեր կամ Ձեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղեկատվություն այս դեղի օգտագործման վերաբերյալ, դիմեք բուժող բժշկին կամ առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետին:

4. ԻՆՉՊԻՍԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ

Ինչպես բոլոր դեղերը, հոմեոպատային դեղերը նույնպես կարող են առաջացնել կողմնակի ազդեցություններ, թեև ոչ բոլոր պացիենտների մոտ դրանք կարող են դրսևորվել:

Առանձին դեպքերում հաղորդվել է անցողիկ մաշկային ռեակցիաների մասին: Հոմեոպատային բնույթի պատճառով Նյուտեքսան դեղի կիրառման ընթացքում կարող է առաջանալ ախտանիշների ժամանակավոր վատթարացում (նախնական սրացում), որն անվնաս է:

Կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ հաղորդում

Կողմնակի ազդեցության ի հայտ գալու դեպքում այդ մասին տեղեկացրեք բժշկին կամ դեղագետին: Սա վերաբերում է նաև այս ներդիր-թերթիկում չնշված որևէ այլ կողմնակի ազդեցությանը: Դուք կարող եք կողմնակի ազդեցության մասին ուղղակիորեն առցանց հաղորդել ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Է. Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն՝ հետևյալ հղումով. www.pharm.am կամ զանգահարել թեժ գիծ. հեռախոսահամարներ՝ (+374 10) 20 05 05 և (+374 96) 22 05 05: Կողմնակի ազդեցությունների մասին հաղորդելով՝ Դուք նպաստում եք այս դեղի անվտանգության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության ապահովմանը:

5. ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՀԵԼ ՆՅՈՒԹԵՔՍԱՆ ԴԵՂԸ

Դեղը պահեք երեխաների համար անտեսանելի և անհասանելի տեղում:

Նյուտեքսան դեղի համար պահման հատուկ պայմաններ չեն պահանջվում:

Մի օգտագործեք այս դեղը տուփի և տարայի վրա «Պիտանի է մինչև» բառերից հետո նշված պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո:

Դեղի պիտանիության ժամկետը լրանում է նշված ամսվա վերջին օրը:

6. ԻՆՉ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԴԵՂԻ ՓԱԹԵԹԸ Լ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչ է պարունակում Նյուտեքսան դեղը

1 դեղահատը պարունակում է.

-ակտիվ նյութեր՝ Avena sativa D2 - 0,6 մգ, Coffea arabica D12 - 0,6 մգ, Passiflora incarnata D2 - 0,6 մգ, Zincum isovalerianicum D4 - 0,6 մգ:

-օժանդակ նյութեր՝ լակտոզայի մոնոհիդրատ, մագնեզիումի ստեարատ:

Ինչ տեսք ունի Նյուտեքսան դեղը և ինչ է պարունակում փաթեթը

25 կամ 50 դեղահատ տարայում: Դեղահատերով 1 տարա ստվարաթղթե տուփում՝ ներդիր-թերթիկի հետ միասին:

Բաց թողնման կարգ

Բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի:

Գրանցման հավաստագրի իրավատեր և արտադրող

Բիոլոգիչե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ,

Դր.-Ռեկեվեգ-փ. 2-4,

76532 Բադեն-Բադեն
Գերմանիա

Հեռախոս՝ +49 7221 / 501-00
Էլ. հասցե՝ info@heel.com

Այս թերթիկը վերջին անգամ վերանայվել է 03/2025 թ.: