

Листок-вкладыш – информация для пациента

Климадинон®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Активный компонент: цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- *Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.*
- *Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.*
- *Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.*
- *Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.*
- *Если состояние не улучшается или ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.*

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Климадинон®, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Климадинон®
3. Прием препарата Климадинон®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Климадинон®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Климадинон®, и для чего его применяют
Климадинон® представляет собой препарат растительного происхождения, активным компонентом которого является экстракт цимицифуги кистевидной корневищ с корнями.

Он относится к противоклимактерическим средствам растительного происхождения.

Показания к применению



Препарат Климадинон® применяется у взрослых для облегчения симптомов менопаузы, таких как «приливы» жара, повышенное потоотделение.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Климадинон®

Противопоказания

Не принимайте препарат Климадинон®:

- если у Вас аллергия к цимицифуге кистевидной корневищ с корнями или любым другим компонентам препарата (указанным в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Климадинон® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применять препарат Климадинон® пациенткам с нарушением функции печени следует с особой осторожностью. Перед началом терапии следует провести обследование функции печени.

При возникновении симптомов поражения печени (появление желтушности кожи и/или склер, повышенной утомляемости, потери аппетита, потемнения мочи, выраженных болей в верхней части живота, сопровождающихся тошнотой и рвотой) следует немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Пациенткам, получающим или получавшим лечение по поводу рака молочной железы или других гормонозависимых опухолей, препарат Климадинон® не следует принимать без предварительной консультации с врачом.

При возникновении кровотечения из половых путей или появлении других симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Если во время применения препарата симптомы ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Дети и подростки

Безопасность и эффективность Климадинон® у детей и подростков до 18 лет не установлены. Климадинон® не применяется у детей по указанным терапевтическим показаниям.



Другие препараты и препарат Климадинон®

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Препарат Климадинон® не следует принимать одновременно с эстрогенами без предварительной консультации с врачом. Исследования взаимодействия с другими лекарственными препаратами не проводились. Прием других препаратов может повысить риск нежелательных реакций, поэтому врачу важно знать о любых принимаемых Вами лекарствах, в том числе продаваемых без рецепта, а также витаминах, лекарственных растениях или биологически активных добавках.

Беременность, грудное вскармливание, фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Данные о применении препарата Климадинон® у беременных женщин отсутствуют. Не рекомендуется принимать препарат Климадинон® во время беременности.

Неизвестно, выделяются ли активные компоненты препарата Климадинон® в материнское молоко. Климадинон® не следует принимать во время кормления грудью.

Женщинам детородного возраста во время лечения следует использовать надежные методы контрацепции.

Данные о влиянии препарата Климадинон® на фертильность отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В настоящее время нет данных о том, что препарат Климадинон® влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Климадинон® содержит лактозу и натрий

Если у Вас имеется непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к Вашему лечащему врачу, прежде чем принимать препарат Климадинон®.

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на разовую дозу, что не требует учета при гипертонической болезни (или бессолевой диете).

3. Прием препарата Климадинон®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем.



рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или с работником аптеки.

Рекомендуемая доза: по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером).

Путь и (или) способ введения

Препарат Климадинон® принимают внутрь, не разжевывая и не рассасывая, запивая небольшим количеством воды (например, 1 стакан).

Продолжительность терапии

Не следует применять препарат более 6 месяцев без консультации врача.

Обратите внимание на информацию в разделе 2 «Особые указания и меры предосторожности».

Если Вы приняли препарата Климадинон® больше, чем следовало

До настоящего времени не сообщалось о случаях интоксикации при передозировке препарата. В случае передозировки побочные эффекты, описанные в разделе 4 «Возможные нежелательные реакции», могут быть более выраженными. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Лечение при передозировке – симптоматическое.

Если Вы забыли принять препарат Климадинон®

Если Вы пропустили очередной прием препарата, не принимайте в следующий раз двойную дозу, а продолжайте прием как описано в настоящем листке-вкладыше или как назначено Вашим лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если у Вас отмечаются **симптомы системной аллергической реакции** (такие как отек лица, периферические отеки), **прекратите прием препарата и срочно обратитесь к врачу**. Вам может потребоваться немедленная медицинская помощь.

Другие возможные нежелательные реакции

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно)

- расстройства желудочно-кишечного тракта (такие как диспепсия, диарея)



- нарушения функции печени (включая гепатит, желтуху, отклонения в результатах функциональных печеночных проб) на фоне терапии препаратами, содержащими корневище цимицифуги.
- местные аллергические реакции (такие как крапивница, зуд, кожная сыпь)

В случае возникновения описанных выше или других нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если при приеме препарата у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К нежелательным реакциям также относятся любые реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Тел.: +374 10 23-16-82 | Горячая линия: +374 10 20-05-05 | Факс: +374 10 23-21-18

Эл. почта: vigilance@pharm.am | <http://pharm.am>

5. Хранение препарата Климадинон®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пачке картонной или блистере после слов «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Препарат следует хранить при температуре не выше 30 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Предпринятые меры способствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Климадинон® содержит:



Активным компонентом является цимицифуги кистевидной корневищ с корнями (*Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt., *rhizomata cum radicibus*) экстракт сухой (5-10:1).

Каждая таблетка содержит 2,8 мг указанного сухого экстракта.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, тальк, титана диоксид (Е 171), краситель железа оксид желтый (Е 172), краситель железа оксид красный (Е 172), макрогол 6000, аммония метакрилата сополимер (тип А), сорбиновая кислота, натрия гидроксид.

Внешний вид препарата Климадинон® и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, розового цвета с коричневым оттенком, круглые, двояковыпуклой формы.

По 15 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистер из алюминиевой фольги и пленки из ПВХ/ПВДХ. По 4 или 6 блистеров вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку. В свободной продаже могут быть представлены не все размеры упаковки.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Бионорика СЕ

Кершенштайнерштрассе 11–15, 92318, Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц, Германия

Тел.: + 49 (0) 91 81 231–90

Факс: + 49 (0) 91 81 231–265

Адрес электронной почты:

info@bionorica.de

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО «Бионорика»

119619, г. Москва, 6-я ул. Новые сады,

д. 2, корп. 1

Тел./факс: +7 495 502-90-19

Адрес электронной почты:

info@bionorica.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

