

ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

Акне Уош

2% жидкое мыло

Салициловая кислота

Торговое название препарата – Акне Уош

Международное непатентованное или группировочное название - Салициловая кислота

Лекарственная форма
Жидкое мыло.

Показания

Акне Уош предназначен для лечения акне. Это помогает предотвратить возникновение новых комедонов (обыкновенных и белых угрей), папул и прыщей (угревая сыпь).

Способ применения и дозы

Только для местного применения.

Взрослые:

Акне Уош применяется 2-3 раза в сутки, для обработки пораженных участков кожи. Жидкое мыло вспенить теплой водой, вмассировать в лицо, промыть водой и высушить кожу.

Дети:

Способ применения такой же, как у взрослых.

Пожилые люди:

Способ применения такой же, как у взрослых.

Противопоказания

Акне Уош противопоказан у людей с повышенной чувствительностью к салициловой кислоте.

Особые указания и меры предосторожности

Акне Уош предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания препарата в рот, глаза и на другие слизистые оболочки, во избежание развития раздражения.

Чрезмерное длительное применение Акне Уоша, как и у других препаратов, содержащих салициловую кислоту, может вызвать симптомы салицилизма (См. раздел Передозировка).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Неизвестно.

Фертильность, беременность и лактация

Хотя нет никаких противопоказаний для применения Акне Уоша во время беременности и лактации, тем не менее, безопасность применения не установлена. Поэтому следует применять Акне Уош с осторожностью или после консультации с врачом.

Влияние на способность управления автомобилем и пользования механизмами

Неизвестно.

Побочные эффекты

Салициловая кислота является легким раздражителем и может вызвать раздражение кожи. Если у Вас наблюдается преждевременное раздражение кожи или ее усиление, скорректируйте график применения препарата или проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Отчетность о побочных эффектах:

Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу, провизору или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше.

Так же Вы можете сообщить о побочных эффектах компании ООО «Арпимед», перейдя на сайт www.argpimed.com и заполнить соответствующую форму «Сообщить о побочном действии или неэффективности лекарства», и в ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий», перейдя на сайт www.pharm.am в раздел “Сообщить о побочном эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о побочном действии лекарства”.

Телефон горячей линии научного центра: +37410200505; +37496220505

Сообщая о побочных эффектах, Вы помогаете собрать больше информации о безопасности этого препарата.

Передозировка

Симптомы системного отравления салицилатом могут развиваться после нанесения салициловой кислоты на большие участки кожи или при длительном применении препарата. Салицилизм может также возникнуть при проглатывании больших количеств препарата, что маловероятно. Если применять Акне Уош согласно предписанной рекомендации, развитие салицилизма маловероятно.

Важная информация об ингредиентах, входящих в состав Акне Уоша

Препарат содержит метилпарабен, который может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Фармакологические свойства

Фармакологическая группа: Дерматологический препарат.

Код АТХ: D02AF

Фармакодинамические свойства

Комедоны, возникшие естественным путем или вызванные каменноугольной смолой, забивают поры кожи и удаляются с большим трудом.

Большинство из классических «отшелушивающих» агентов малоэффективны: они действуют как обычные раздражители, которые вызывают шелушение кожи, создавая впечатление комедолиза. Не смотря на то, что салициловая кислота является раздражителем, ее эффективность зависит от специфических фармакологических эффектов. По-видимому, салициловая кислота отделяет роговые слои кожи друг от друга, ослабляя межклеточную связь. В результате, как правило, комедоны подвергаются дезорганизации. Данный эффект, пожалуй, имеет более сложный характер. Салициловая кислота легко проникает в кожу и усиливает процесс отторжения элементов путем шелушения, таким образом способствуя отшелушиванию комедонов. В концентрации от 0.5% до 2% значительно уменьшает образование микрокомедонов, которые являются предшественниками всех других элементов акне.

Фармакокинетические свойства

Нет зафиксированных данных, что при использовании Акне Уоша наблюдается системная абсорбция.

Доклинические данные о безопасности

Не представлены.

Как хранить Акне Уош

- Хранить в недоступном для детей, защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.
- Срок годности – 3 года. Не применять Акне Уош по истечении срока годности.

Содержимое упаковки и дополнительная информация

Что содержит Акне Уош

Каждый мл Акне Уош, 2% жидкое мыло содержит:

действующее вещество: салициловая кислота – 20 мг;

вспомогательные вещества: кокамидопропил бетаин, поликватерниум 10, натрия лаурет сульфат, хлорид натрия, динатрия эдетат, метилпарабен, яблочный ароматизатор, краситель «яблочный зеленый» (E142), вода очищенная.

Как выглядит Акне Уош и содержимое упаковки

Зеленоватая вязкая жидкость с запахом яблока.

Описание упаковки

2% жидкое мыло для наружного применения в пластмассовых флаконах по 100 мл вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Каковы условия отпуска Акне Уоша из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

Держатель регистрационного удостоверения

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

Дата последнего пересмотра текста