

ЛИСТОК- ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

АНТИЛАЙС
Шампунь для наружного применения

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА – Антилайс

КОМБИНАЦИЯ ИЗВЕСТНЫХ ГЕНЕРИКОВ: Пиретрины (перметрин+тетраметрин) +
Пиперонила бутоксид
Pyrethrins (permethrin+tetramethrin) +
Piperonyl butoxide

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Шампунь для наружного применения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные физико-химические свойства

Зеленая вязкая жидкость с яблочным ароматом.

СОСТАВ

Каждый мл содержит:

действующие вещества: пиретрины – 1.65 мг, пиперонила бутоксид – 16.5 мг;

вспомогательные вещества: кокамидопропил бетаин, поликватерниум 10, натрия лаурил сульфат, кокамид DEA, хлорид натрия, динатрия эдетат, метилпарабен, лимонная кислота, яблочный ароматизатор, краситель «яблочный зеленый» (Е 142), вода очищенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА И КОД АТХ

Препарат для лечения педикулеза. Код АТХ – Р03АС54.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Комбинированный препарат для лечения педикулеза. **АНТИЛАЙС** уничтожает гниды, личинки и половозрелые особи вшей.

Входящие в состав **АНТИЛАЙСа** пиретрины являются нейротоксичным ядом для насекомых. Механизм действия заключается в частичном ингибировании инактивации натриевых каналов и замедлении трансмембранного тока калия в клетках эктопаразитов, преимущественно в нейронах. Действие пиретринов усиливается пиперонила бутоксидом, который блокирует защитные ферменты, выделяемые насекомыми.

Обладая различными механизмами инсектицидного действия, компоненты, входящие в состав **АНТИЛАЙСа**, предотвращают развитие устойчивости к какому-либо из них.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

При наружном применении препарат незначительно абсорбируется в системный кровоток. Через 24 ч после применения препарата концентрация его компонентов в плазме крови минимальна, а в некоторых случаях не определяется. Через 48 ч после применения **АНТИЛАЙСа** никаких следов его компонентов в плазме крови пациента не обнаруживается. При остром отравлении пиретрины инактивируются в пищеварительном тракте, а пиперонила бутоксид выводится из организма в неизменном виде с калом.

ПОКАЗАНИЯ

Головной педикулез.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для лечения *головного педикулеза* **АНТИЛАЙС** наносят на кожу головы и на всю длину волос. Количество шампуня, необходимое для обработки головы, зависит от длины и густоты волос. Через 10 мин после обработки шампунем место применения необходимо тщательно промыть водой. После мытья волосы расчесывают частым гребнем для удаления мертвых вшей и гнид.

Если живые вши обнаруживаются через 7-10 дней после применения препарата, рекомендуется повторная обработка.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Местные реакции: жжение, покалывание, онемение, отек, сыпь на коже волосистой части тела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Детский возраст до 2 лет.
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ
АНТИЛАЙС противопоказан во время беременности и кормления грудью.

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА РЕАКЦИИ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ ТРЕБУЮЩИХ ВНИМАНИЯ

Препарат не влияет на способность водить транспортные средства и обслуживать механизмы.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

С осторожностью назначают пациентам с сопутствующими заболеваниями кожи.

Следует избегать нанесения на слизистые оболочки глаз, носовых ходов, ротовой полости и наружных половых органов, при обработке можно защищать ватным тампоном (в случае случайного попадания их следует промыть проточной водой).

Препарат не следует применять более одного раза в день.

Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения.

Все белье должно быть подвергнуто тщательной обработке. Постельные принадлежности, полотенца, нательное белье кипятят в растворе стирального порошка в течение 5-10 мин. Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вешиваются на открытом воздухе на 3 дня.

Важная информация об ингредиентах, входящих в состав АНТИЛАЙСА

Препарат содержит:

- метилпарабен, который может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В связи с малым всасыванием в системный кровоток передозировка маловероятна.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 15°C, защищенном от света и недоступном для детей месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок годности - 3 года. Не использовать после истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Отпускается без рецепта.

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА

Шампунь для наружного применения в пластмассовых флаконах по 90 мл вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Производитель

ООО "АРПИМЕД"

Республика армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, дом 19

ТЕЛ.: 374 (222) 21703, 21740

ФАКС: 374 (222) 21924

Держатель регистрационного удостоверения

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924