

Листок-вкладыш- информация для пациента
Аллергозан® 1% мазь для наружного применения
Действующее вещество: хлоропирамин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если через 5-7 дней состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Аллергозан® 1% мазь для наружного применения и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Аллергозан® 1% мазь для наружного применения.
3. Прием препарата Аллергозан® 1% мазь для наружного применения.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Аллергозан® 1% мазь для наружного применения.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Аллергозан® 1% мазь для наружного применения, и для чего его применяют

Аллергозан® 1% мазь для наружного применения содержит хлоропирамина гидрохлорид. Хлоропирамин - производное этилендиамина, классический („старый” или первого поколения) H₁-антагонист. В качестве конкурентного обратимого антагониста гистаминовых H₁-рецепторов, он блокирует действие гистамина. Хлоропирамин снимает вызванные гистамином вазодилатацию, повышенную проницаемость сосудов и отек тканей.

Фармакотерапевтическая группа: Антигистаминные препараты для местного применения.
Код АТХ: D04AA09

Показания к применению

Аллергозан® 1% мазь для наружного применения показана взрослым, детям и грудным детям в возрасте от 0 месяцев при: укусе насекомых; контактном дерматите и других зудящих дерматозах (воспаление кожи); сыпи и зуде при различных аллергических состояниях, которые не поражают обширные участки кожи.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, вы должны обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Аллергозан® 1% мазь для наружного применения

Противопоказания

Не принимайте препарат Аллергозан® 1% мазь для наружного применения:

- если у Вас гиперчувствительность к действующему веществу хлоропирамина гидрохлориду или к любому из вспомогательных веществ.

Особые указания и меры предосторожности

- если у Вас острые кожные реакции с образованием экссудата (секрет, воспалительная жидкость), более подходящим является применение другой лекарственной формы - Аллергозан крем;
- Не рекомендуется нанесение препарата на открытые раны или ожоги;
- Будьте осторожными, чтобы при применении часть препарата не попала в глаза или на слизистую оболочку носа или ротовой полости.

Дети и подростки

Дети (грудные дети в возрасте от 0 месяцев и дети до 18-летнего возраста): небольшое количество мази наносят на пораженную поверхность 2-3 раза в день, легко втирая в кожу.

Другие препараты и препарат Аллергозан® 1% мазь для наружного применения

Проинформируйте Вашего врача, если применяете, недавно принимали или возможно, будете использовать другие лекарственные препараты.

Не известно, влияют ли другие лекарственные препараты на действие Аллергозан® 1% мазь для наружного применения.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Врач расценит, является ли подходящим применение Аллергозан® 1% мазь для наружного применения для Вас.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Аллергозан® 1% мазь для наружного применения не влияет на активное внимание и его могут использовать водители транспортных средств и операторы машин.

Вспомогательные вещества

Лекарственный препарат Аллергозан содержит:

- Цетиловый спирт, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит);
- Ланолин, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Аллергозан® 1% мазь для наружного применения

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Взрослые

Небольшое количество мази наносят на пораженную поверхность 2-3 раза в день, легко втирая в кожу.

Применение у детей и подростков

Дети (грудные дети в возрасте от 0 месяцев и дети до 18-летнего возраста):

Небольшое количество мази наносят на пораженную поверхность 2-3 раза в день, легко втирая в кожу.

Путь и (или) способ введения

Аллергозан® мазь для наружного применения предназначен только для наружного применения на коже.

Рекомендуется его применение при хронических дерматозах с выраженным гиперкератозом (уплотнение, утолщение поверхностного слоя кожи).

Можно применять под окклюзионной повязкой или посредством физиотерапевтических процедур с целью лучшего проникновения через кожу и достижения быстрого терапевтического эффекта.

Не следует наносить на открытые раны, в глаза, на слизистую оболочку носа и ротовой полости.

Продолжительность терапии

Лечение необходимо проводить в течение от 5 до 7 дней.

Если Вы приняли препарата Аллергозан® 1% мазь для наружного применения больше, чем необходимо

При местном применении практически невозможна передозировка хлоропирамина. При случайном поглощении большого количества препарата обратитесь за помощью к врачу.

Если Вы забыли принять препарат Аллергозан® 1% мазь для наружного применения

Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

Если Вы прекратили прием препарата Аллергозан® мазь для наружного применения

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Аллергозан® 1% мазь для наружного применения может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Побочные действия классифицируются по частоте и в соответствии с поражением органов и систем органов.

Частота возникновения нежелательных реакций определена в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1\,000$, но $< 1/100$), редко ($\geq 1/10\,000$, но $< 1/1\,000$), очень редко ($< 1/10\,000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Очень редко

Аллергозан® 1% мазь может вызвать зуд или раздражение кожи.

Если у Вас появятся любые побочные эффекты уведомите Вашего врача. Это включает все возможные, неописанные в этом листке-вкладыше побочные действия.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза.

Республика Армения:

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Адрес: 0051 г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон: +374-10-20-05-05, +374-96-22-05-05

Эл. почта: vigilance@pharm.am

Интернет-сайт: <http://www.pharm.am>

Кыргызская Республика:

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве
Здравоохранения Кыргызской Республики

720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25

Телефон: + 996-312-21-92-86

Телефон «Горячей линии»: (0800) 800-26-26

Телефон «Единого окна»: 21-92-78

Факс: 21-05-08

Электронная почта: dlsmi@pharm.kg

Сайт: <http://www.dlsmi.kg>

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Аллергозан® 1% мазь для наружного применения

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Срок годности: 3 года.

Срок годности после вскрытия тубы: 1 месяц.

Лекарственные препараты не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Спросите у Вашего фармацевта, как уничтожить ненужные Вам лекарственные препараты. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Аллергозан® 1% мазь для наружного применения содержит

Действующим веществом является хлоропирамина гидрохлорид.

100 г мази содержит: хлоропирамина гидрохлорид 10 мг

Вспомогательными веществами являются: цетиловый спирт, ланолин, парафин белый мягкий.

Внешний вид препарата Аллергозан® 1% мазь для наружного применения и содержимое упаковки

Маслообразная масса бледно-желтого цвета, без запаха.

18 г лекарственного препарата дозируют в мембранные алюминиевые тубы с колпачками из полипропилена.

По 1 тубе вместе с листком- вкладышем вкладывают в картонную пачку.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Болгария,

СОФАРМА АО

Илиенское шоссе 16, София 1220, Болгария / 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgaria

тел.: +359 02 81 34 200

факс: +359 02 936 02 86

адрес электронной почты: mail@sopharma.bg

Производитель

Болгария

СОФАРМА АО

Илиенское шоссе 16, София 1220, Болгария / 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgaria

Представитель держателя регистрационного удостоверения

За любой информацией о препарате, следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Армения:

Представительство АО «Софарма» в Грузии и Армении

0194, 27г, ул. Адама Мицкевича, Тбилиси, Грузия

Телефон: +995 32 291 36 21

Моб: +995 577 52 31 00

Электронная почта: info@sopharmagroup.ru

Кыргызская Республика

«Софарма Казахстан» Товарищество с ограниченной ответственностью в г. Алматы, Казахстан

050036, г. Алматы, мкр. «Мамыр 4», д. 190

Телефон: +7 (727) 380 01 03, 380 01 37, 380 01 42 (вн. 108)

Факс: +7 (727) 381 63 86

Электронная почта: info@sopharmagroup.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза <http://eec.eaeunion.org/>.