



"LMP" Ltd., Reg. 40103046409
1, Vītolu street, Rīga, LV-1009, Latvia
Phone: +371 67040788
Fax: +371 67040787
E-mail: info@lmp.lv
www.lmp.lv



Инструкция по медицинскому применению лекарства для потребителей (листок-вкладыш)

ПЕДЕКС

Состав лекарственного средства

1 г раствора ПЕДЕКС содержит:

активное вещество перметрин (МНН *Permethrinum*) – 5 мг.

Вспомогательные вещества:

Спирт этиловый, спирт изопропиловый, хвойное эфирное масло, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Желтоватая прозрачная жидкость. Оттенок не нормируется. Допускается небольшая опалесценция.

Фармакотерапевтическая группа

Препарат для уничтожения эктопаразитов.

Код АТС: Р03А С04.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Перметрин является смесью изомеров синтетического пиретроида *цис*- и *транс*- форм. Это наружно применяемое инсектицидное и акарицидное средство, которое воздействует на многих насекомых, в том числе и на вшей. Перметрин воздействует на мембраны нервных клеток насекомых, нарушая поток ионов калия и натрия в каналах, которые регулируют поляризацию мембраны. Вследствии нарушения реполяризации наступает паралич насекомого.

Показания к применению

Уничтожение вшей на всех стадиях их развития (гниды, личинки, насекомые) у взрослых и детей с 2-х месячного возраста.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к активному веществу и/или к любому другому компоненту раствора
- детский возраст до 2 месяцев.

Особые указания

В случае попадания раствора в глаза, немедленно промыть большим количеством воды.

Если у вас аллергия на хризантемы или другие растения семейства *compositae* - используйте раствор Педекс только после консультации с врачом.

Дети до 3 лет

Не используйте раствор Педекс у новорожденных и детей младше 2 месяцев, если только ваш врач не укажет. В применении у младенцев и малышей лет нет адекватного опыта. Лечение детей до 3 лет возраст должно быть только под строгим медицинским наблюдением.

Беременность и лактация

Применение в период беременности и во время кормления грудью возможно только после тщательного изучения фактора возможного риска. В период кормления грудью следует отказаться от применения препарата или прекратить кормление.

Из соображений предосторожности не следует использовать Педекс во время беременности, если только ваш врач не посоветует вам сделать это.

Особенности влияния лекарства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Раствор не влияет на способность водить транспортные средства и обслуживать механизмы.

Лекарственные взаимодействия

Не установлены.

Передозировка

Нет информации о случаях передозировки.

Способ применения и дозы

Волосы головы и корни волос обильно увлажняют раствором Педекс ватным или марлевым тампоном (можно губкой). Педекс наносят из расчета 25–50 мл на одного человека в зависимости от густоты и длины волос. Голову повязывают косынкой. Через 40 мин голову моют теплой водой с мылом или шампунем. После мытья волосы расчесывают частым гребнем для удаления погибших насекомых. Процедуру можно повторить спустя 7 дней.

Если после 7-10 дней лечения перметрином обнаружены живые вши, лечение перметрином следует повторить. Если через 14-20 дней живые вши все еще обнаруживаются, для лечения следует проконсультироваться с врачом, чтобы рассмотреть соответствующие альтернативные варианты лечения.

Побочные действия

ПЕДЕКС имеет слабое раздражающее действие на слизистые оболочки. В редких случаях на месте аппликации возможен зуд, эритема, сыпь, ощущения на коже (парестезия), такие как пощипывание, покалывание, ощущение жжения кожи.

Информируйте врача и фармацевта при обнаружении побочных явлений, не указанных в данной инструкции!

Срок годности

Срок годности указан на упаковке.

Не применять после истечения срока годности!

Хранение

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте. Беречь от влаги. Беречь от света. Хранить при температуре до +25°C.

Форма выпуска и упаковка

По 60 мл во флаконах из темного стекла, флаконы вместе с инструкцией по применению помещают в картонные пачки.

- Отпускается без рецепта.

Владелец регистрационного свидетельства и производитель
ООО «ЛМП», ул.Виеталвас 1, Рига, LV-1009, Латвия.

Указания о подготовке к применению и уничтожению
Нет особых указаний.

Дата последней коррекции текста:
Июль 2020 года.