

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЛИНИМЕНТ ВИШНЕВСКОГО

Название лекарства

Линимент Вишневого

Состав

100 г линимент содержит 3.0 г березового дегтя, 3.0 г ксероформа.

Вспомогательные вещества: аэросил, касторовое масло.

Лекарственная форма

Линимент

Описание

Линимент от желтоватого до бурого цвета, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ - отсутствует

Показания к применению

Неинфицированные послеоперационные и посттравматические раны кожи и мягких тканей.

Способы применения и режим дозирования

Применяют наружно у взрослых. Наносят 2–3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи или накладывают на протяжении срока, определенного тяжестью протекания процесса и переносимостью препарата.

В случае применения под повязкой перед ее наложением рану очищают от некротических тканей, раскрывают пузыри, промывают антисептическим раствором. Накладывают повязку в 5–6 слоев марли с препаратом, фиксируют. Повязку меняют 1 раз на 2–3 дня. Курс лечения составляет 10–12 суток.

Противопоказания

Гиперчувствительность, острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в т.ч. абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Побочное действие

При продолжительном применении возможно раздражение кожи в виде покраснения, отека, зуда на месте нанесения лекарственного средства.

Особые указания

Линимент предназначен только для наружного применения. Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки, особенно в глаза! В случае попадания промыть большим

количеством воды.

Руки после нанесения линимента необходимо тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков препарата в глаза, нос, рот.

Деготь берёзовый, входящий в состав линимента бальзамического, способен повышать чувствительность к солнечному свету, поэтому следует избегать пребывания на солнце во время лечения препаратом. Следует с осторожностью применять препарат лицам с повышенной чувствительностью к фенолу и его производным.

Дети: Данные относительно безопасности и эффективности применения отсутствуют.

Беременность и лактация

Применение при беременности и лактации допускается только по назначению врача, с учетом соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Не описано.

Передозировка

При длительном применении возможны проявления местной аллергической реакции (высыпания, зуд), что требует проведения десенсибилизирующей терапии.

Срок годности

5 лет. Не использовать после окончания срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению как средство безрецептурного отпуска.

Форма выпуска и упаковка

По 25г линимента в алюминиевой тубе, помещенной в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

Название и адрес производителя

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru

Владелец Регистрационного Удостоверения

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru