

1. Наименование лекарственного препарата **БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ**

1.1. Дозировка

10мг/мл

1.2. Лекарственная форма

Раствора для наружного применения

2. Качественный и количественный состав

Состав на 100 мл

активное вещество – 1,0 г бриллиантовый зеленый; **вспомогательные вещества** – спирт этиловый 60 % до 100 мл.

3. Описание лекарственной формы

Прозрачная жидкость интенсивно зеленого цвета, с характерным запахом.

4. Клинические данные

4.1. Показания к применению

Препарат **Бриллиантовый зеленый** показан для применения взрослым и детям.

Свежие послеоперационные и посттравматические рубцы, мейбомит (ячмень), блефарит (инфекционное воспаление краев век), пиодермия (гнойное воспаление кожи), ссадины, порезы, нарушения целостности кожных покровов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Препарат применяется наружно, смазываются пораженные или подлежащие обработке участки кожи.

4.3. Противопоказания

Повышенная чувствительность к бриллиантовому зеленому или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки, так как спирт, содержащийся в препарате, может вызывать ожоги и раздражение.

Не допускать попадания препарата в глаза.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Клинически значимых взаимодействий не выявлено.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Возможно применение в соответствии с инструкцией к применению.

Перед применением препарата во время беременности и в период грудного вскармливания необходимо обратиться к врачу.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Применение препарата согласно инструкции к применению не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

При применении препарата возможно жжение в месте нанесения препарата.

При появлении нежелательных реакций обратитесь в врачу.

4.9. Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

5. Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство

Код АТХ - D08AX

5.1. Фармакодинамические свойства

Является высокоактивным и быстродействующим антисептиком. Активен в отношении грамположительных бактерий. В водной среде действует губительно на культуру золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*) в концентрации 1:100000000, его феноловый коэффициент равен 40000 (феноловый коэффициент — соотношение концентраций фенола и испытываемого антисептика, в которых вещества оказывают одинаковый противомикробный эффект, феноловый коэффициент — один из распространенных критериев оценки активности антисептика). Высокую чувствительность к бриллиантовому зеленому обнаруживает дифтерийная палочка (*Corynebacterium diphtheriae*).

6. Фармацевтические свойства

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Спирт этиловый 60 %.

6.2. Несовместимость

Клинически значимое взаимодействие не описано.

6.3. Срок годности

2 года. Использовать в течение 30 дней после первого вскрытия.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

Во флаконах по 10 мл и в пластиковых ручках-кисточках по 3.5 мл.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата или работы с ним

Нет особых требований к утилизации.

7. Держатель Регистрационного Удостоверения

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, V Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru

8. Номер регистрационного удостоверения

22399/1/1

9. Дата подтверждения регистрации

06.05.2025

10. Дата пересмотра текста

Декабрь, 2025г.